

Broj: UD- 1158 /24

Mostar, 31. 10. 2024. godine

Na temelju članka 100. st. 3. Zakona o javnim nabavama u BiH (Sl. glasnik BiH br. 39/14, 59/22 i 50/24) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 61. Statuta JP „EP HZ HB“ d.d. Mostar, broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine, SD-6/19 od 19.06.2019. godine, Pravilnika o javnim nabavama br. I-963/23 od 09.02.2023. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavama br. UD-355/23 od 28.07.2023. godine, a po prijemu žalbe ponuditelja ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka (u daljnjem tekstu: Žalitelj) na Odluku o okončanom otvorenom postupku javne nabave I izboru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave Metalni namještaj za opremanje zgrade Pogona Grude, Uprava Društva donosi:

O D L U K U

o prihvaćanju žalbe na Odluku br. UD-1047/24 od 18.10.2024.

I

Prihvća se žalba žalitelja ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka, izjavljena dana 30.10.2024. godine, a koja je kod Ugovornog tijela zaprimljena dana 31.10.2024. godine pod brojem I-8079/24, na Odluku o okončanom otvorenom postupku javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja br. UD-1047/24 od 18.10.2024. godine u predmetu nabave: Metalni namještaj za opremanje zgrade Pogona Grude.

II

Stavlja se van snage Odluka o okončanom otvorenom postupku javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: UD-1047/24 od 18.10.2024. godine, Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda br: V-4-3327/23 od 07.10.2024. godine.

III

Ovom Odlukom izabran je ponuditelj **ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka** kojem se dodjeljuje ugovor po ponuđenoj cijeni iz ponude u iznosu od **189.250,00 KM bez PDV-a**.

IV

Izabrani ponuditelj je u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave dužan dostaviti dokaze po članku 45. ZJN-a. Isti moraju biti fizički dostavljeni na protokol Ugovornog tijela najkasnije peti dan po prijemu Odluke do 15:00 sati.

V

Zadužuje se sektor za nabave, da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku nabave, te Odluku objavi na Web stranici Društva

Obrazloženje

Na preporuku Povjerenstva imenovanog za provođenje postupka nabave u predmetu nabave: „Metalni namještaj za opremanje zgrade Pogona Grude“ Uprava Društva je donijela Odluku broj: UD-1047/24 od 18.10.2024. godine kojom se dodjeljuje ugovor ponuditelju NIZ d.o.o. Mostar, kao najpovoljnijem ponuditelju.

Ugovorno tijelo je dopisom br. V-4-3586/24 od 21.10.2024. godine putem e-maila obavijestilo sve ponuditelje o rezultatima natjecanja. Uz isti akt dostavljena je i Odluka broj: UD-1047/24 od 18.10.2024. godine, kojom se dodjeljuje ugovor ponuditelju NIZ d.o.o. Mostar kao najpovoljnijem ponuditelju i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: V-4-3327/24 od 07.10.2024.godine.

Ponuditelj ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka je nakon zaprimljene Odluke, dopisom zatražio uvid u ponude i uzorke ponuditelja NIZ d.o.o. Mostar i AX-SOLING d.o.o. Grude, što mu je Ugovorno tijelo i omogućilo. Ponuditelj ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka je dana 25.10.2024. godine izvršio uvid u ponude ponuditelja NIZ d.o.o. Mostar i AX-SOLING d.o.o. Grude i uzorke ponuditelja NIZ d.o.o. Mostar te je nakon toga, tj. dana 30.10.2024. godine izjavio žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave. Navedena žalba je kod Ugovornog tijela zaprimljena pod br. I-8079/24 dana 31.10.2024. godine.

Ugovorno tijelo je sukladno zaprimljenoj žalbi prekinulo postupak javne nabave u skladu s odredbama članka 110. Zakona o javnim nabavama, dok se navodi žalbe u cijelosti ne razmotre i ne donese konačna odluka.

Prije nego li se upustilo u razmatranje navoda žalbe Ugovorno tijelo je utvrđivalo dopuštenost, pravovremenost, urednost i je li je žalba izjavljena od ovlaštene osobe i osobe koja ima aktivnu legitimaciju, sukladno članku 222. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" broj 29/02; 12/04, 93/09 i 41 713) i članku 100. ZJN, te u skladu s tim utvrdilo da je žalba dopuštena, pravovremena, uredna i izjavljena od ovlaštene osobe i osobe koja ima aktivnu legitimaciju, i da je **u cijelosti osnovana:**

Između ostalog **Žalitelj u svojoj žalbi navodi sljedeće:**

Navod 1

Ugovorni organ je u postupku javne nabavke prekršio Zakon o javnim nabavkama BiH (SI Gl 39/14, 59/22 i 50/24) i član 44. stav (1) i (2), jer je ponudu ponuđača NIZ d.o.o. Mostar, ocijenio kao formalno-pravno i tehnički prihvatljivu, a izabrani ponuđač nije ispunio uslove za kvalifikaciju kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom u skladu s tačkom 2.1. Predmet nabavke, tačka 2.3.1. tehnička specifikacija, a koja je detaljno opisana u Prilogu 10 i Prilogu 3, i to kako slijedi:

„Prilog 10 - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - Arhivske metalne stalaže:

„Polica: Polica je izrađena od pocinčanog čeličnog lima debljine min 1mm savijena iz jednog komada u dimenzijama 950x350mm (ŠxD) ±1cm. Prilog 3 — Obrazac za cijenu ponude —stavka 2. - Arhivske metalne stalaže - dimenzija 95x35x245cm +1 cm.“

Ugovorni organ je dana, 19.09.2024.godine, uputio Poziv za dostavljanje uzoraka za predmet JN „Metalni namještaj za opremanje zgrade Pogona Grude“. Ugovorni organ vas poziva da dostavite uzorke ponuđenog namještaja za stavke iz Obrasca za cijenu ponude (Prilog 3) — kako slijedi:

Stavka 1. Metalni garderobni ormar dimenzija 30x50x180cm ±1 cm

Stavka 2. Arhivske metalne stalaže dimenzija 95x35x245cm ±1 cm

Stavka 3. Skladišni regal dimenzija 95x70x205 ±1 cm

Dana, 25.10.2024.godine, izvršen je uvid u ponude i uzorke svih ponuđača, a o čemu ja sačinjen i Zapisnik broj V-4-3680/24.

Dostavljeni uzorak, stavka 2. Arhivska metalna stalaža, izabranog ponuđača "NIZ" d.o.o. Mostar, ne ispunjava uslove zahtjevane TD iz Priloga 10 i Priloga 3 —Obrazac za cijenu ponude, jer je dostavljeni uzorak, odnosno isporučena Arhivska metalna stalaža je u dimenzijama **99x35x240 cm, što predstavlja odstupanje od 4cm koje se odnosi na širinu police a odstupanje u visini iznosi**

5cm, a dozvoljeno odstupanje je ±1 cm što predstavlja neprihvatljivo odstupanje od 4 cm - širina i 5cm - visina, a kao dokaz u prilogu dostavljamo fotografije.

Tražene dimenzije	Dimenzije dostavljenog uzorka
95x35x245cm ±1 cm	99x35x240 cm

Ugovorni organ je bio dužan postupiti u skladu s TD i propisanim, odnosno zahtjevanim uslovima za kvalifikaciju i odbaciti ponudu ponuđača "NIZ" d.o.o. Mostar kao nepravilnu, a u skladu s članom član (2) stav I) pod 3. ZJN BiH.

Ugovorni organ je dužan poštovati sve odredbe Zakona i poštovati odredbe i uslove iz tenderske koje je i sam propisao: „**Ukoliko ponuditelj ne dostavi sve traženo i ne dokaže da ponuđene stavke zadovoljavaju tražene uvjete iz Obrasca za cijenu ponude i Tehničkih specifikacija, njegova ponuda će biti odbačena**“. Prilog 10 —Tehničke specifikacije i Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude. Ponuda izabranog ponuđača u ovom dijelu nije sačinjena u skladu sa zahtjevima postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji, te je kao takva neprihvatljiva i treba da bude odbačena u skladu sa odredama člana 68. stav 4) tačka i) ZJN BiH, ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz TD.

Odgovor Ugovornog tijela:

Na temelju naprijed istaknutog žalbenog navoda žalitelja Povjerenstvo je izvršilo ponovni uvid u ponudu i uzorke ponuditelja Niz d.o.o. Mostar i utvrdilo da je ponuditelj dostavio uzorak za stavku 2 Obrasca za cijenu ponude (Prilog 3) - Arhivska metalna stalaža, čije su dimenzije 99x35x240. Tražene dimenzije, prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije su 95x35x245±1 cm. Budući da je dozvoljeno odstupanje ±1 cm , a dimenzije dostavljenog uzorka ponuditelja Niz d.o.o. Mostar odstupaju više od dozvoljenog, ovaj žalbeni navod žalitelja ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka se **usvaja u cijelosti**.

Navod 2

Ugovorni organ je u postupku javne nabavke prekršio Zakon o javnim nabavkama BiH (Sl Gl 39/14, 59/22 i 50/24) i član 44. stav (1) i (2), jer je ponudu ponuđača "NIZ" d.o.o. Mostar, ocijenio kao formalno-pravno i tehnički prihvatljivu, a izabrani ponuđač nije ispunio uslove za kvalifikaciju kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom u skladu s tačkom 2.1. Predmet nabavke, tačka 2.3.1. tehnička specifikacija, a koja je detaljno opisana u Prilogu 10 i Prilogu 3, i to kako slijedi:

Prilog 10 - Tehnička specifikacija - Skladišni regal:

Polica: Polica je izrađena od pocinčanog čeličnog lima debljine min 1 mm savijena iz jednog komada u konačnim dimenzijama 950x350mm (ŠxD) ±1 cm.

Prilog 3 — Obrazac za cijenu ponude — stavka 3. Skladišni regal - dimenzija 95x70x205 cm. ±1 cm"
Ugovorni organ je dana, 19.09.2024.godine, uputio Poziv za dostavljanje uzoraka za predmet JN „ Metalni namještaj za opremanje zgrade Pogona Grude. „ Ugovorni organ vas poziva da dostavite uzorke ponuđenog namještaja za stavke iz Obrasca za cijenu ponude (Prilog 3) — kako slijedi;

Stavka 1 . Metalni garderobni ormar dimenzija 30h50h 180cm ±1 cm

Stavka 2. Arhivske metalne stalaže dimenzija 95h35h245cm ±1 cm

Stavka 3. Skladišni regal dimenzija 95x70x205 ±1 cm

Dostavljeni uzorak, stavka 3. Skladišni regal, izabranog ponuđača „NIZ“ d.o.o. Mostar, ne ispunjava uslove zahtjevane TD, iz Priloga 10, i Priloga 3 - Obrazac za cijenu ponude, jer je dostavljeni uzorak, odnosno isporučeni skladišni regal je u dimenzijama 99x70x205 cm, **što predstavlja odstupanje od 4 cm koje se odnosi na širinu police, a dozvoljeno odstupanje je ±1 cm**, što predstavlja neprihvatljivo odstupanje od 4 cm - širina, a kao dokaz u prilogu dostavljamo fotografije.

Tražene dimenzije	Dimenzije dostavljenog uzorka
95x70x205cm ±1 cm	99x70x205 cm

Ugovorni organ je bio dužan postupiti u skladu s TD i propisanim, odnosno zahtjevanim uslovima za kvalifikaciju i odbaciti ponudu ponuđača "NIZ" d.o.o. Mostar kao nepravilnu, a u skladu s članom član (2) stav I) pod 3 - ZJN BiH.

Ugovorni organ je dužan poštovati sve odredbe Zakona i poštovati odredbe i uslove iz tenderske koje je i sam propisao: „**Ukoliko ponuditelj ne dostavi sve traženo i ne dokaže da ponuđene stavke zadovoljavaju tražene uvjete iz Obrasca za cijenu ponude i Tehničkih specifikacija, njegova ponuda će biti odbačena.**“ Prilog 10 —Tehničke specifikacije i Prilog 3 — Obrazac za cijenu ponude. Ponuda izabranog ponuđača u ovom dijelu nije sačinjena u skladu sa zahtjevima postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji, te je kao takva neprihvatljiva, i treba da bude odbačena u skladu sa odredbama člana 68. stav 4) tačka i) ZJN BiH, ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz TD.

Odgovor Ugovornog tijela:

Temeljem naprijed istaknutog žalbenog navoda žalitelja Povjerenstvo je izvršilo ponovni uvid u ponudu i uzorke ponuditelja NIZ d.o.o. Mostar i utvrdilo da dostavljeni uzorak za stavku 3 Obrasca za cijenu ponude (Prilog 3) - Skladišni regal, ima dimenzije 99x70x205 cm i isti nije u skladu sa traženim zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Zahtijevane dimenzije za stavku 3 - Skladišni regal, prema tenderskoj dokumentaciji su 95x70x205cm ±1 cm. Dostavljeni uzorak ponuditelja NIZ d.o.o. Mostar ima veće odstupanje nego što je dozvoljeno te se stoga na temelju naprijed navedenog ovaj žalbeni navod žalitelja ADUT PLUS d.o.o. Banja Luka **usvaja u cijelosti.**

Navod 3

Odlukom o okončanom otvorenom postupku javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabavke: „Metalni namještaj za opremanje zgrade Pogona Grude“ broj: UD-1047/24 od 18.10.2024.godine, i Zapisnikom o pregledu i ocijeni ponuda s preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: V-4-3327/24 od 07.10.2024.godine, navedeno je da ponuda ponuđača "ADUT PLUS" d.o.o. Banja Luka, da dostavljeni uzorci za stavku 2 (arhivske metalne stalaže) i stavka 3 (skladišni regal) nisu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije: Naime, u Obrascu za cijenu ponude i tehničkim specifikacijama, između ostalog, navedeno je: „Nosivi stubovi arhivskih metalnih stalaža su od pocinčanih čeličnih profila 40x20mm debljina stijenke min 2mm“

Kod uzoraka koje je dostavio ponuđač „ADUT PLUS“ d.o.o. Banja Luka, za stavku 2 i stavku 3 uočeno je da isti imaju stubove od 'L' profila, a ne kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Ugovorni organ je u postupku javne nabavke prekršio Zakon o javnim nabavkama BiH (SI Gl 39/14 , 59/22 i 50/24) i član 44. stav (1) i (2), jer je ponudu ponuđača " ADUT PLUS" d.o.o. Banja Luka, ocijenio kao nepravilnu i odbacio ponudu, jer nije ispunio uslove za kvalifikaciju kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač "ADUT PLUS" d.o.o. Banja Luka, je u potpunosti ispunio sve zahtjeve i uslove propisane tenderskom dokumentacijom, i dostavio prihvatljivu ponudu i uzorke i to je vidljivo na sledeći način:

U ponudi ponuđača „ADUT PLUS“ d.o.o. Banja Luka, iz dostavljenog kataloga, je vidljivo da su ponuđeni profili za stavku 2. arhivska stalaža i stavku 3. skladišni regal 'Pocinčani čelični profil „40x20“, odnosno profil „40x20“, a što je vidljivo i na dostavljenim uzorcima da su profil "40x20", što je u potpunosti u skladu s TD, Prilogom 10. i Prilogom 3.

Ugovorni organ je u TD, Prilogu 10. i Prilogu 3., propisao samo „pocinčani čelični profil „40x20“ koji se odnosi na materijal i dimenzije. Ugovorni organ nigdje u TD, niti u Prilogu 10., niti u Prilogu 3., nije propisao o kom formatu profila se radi, a to može biti: „kutijasti profil“ ili „L profil“ ili „U profil“ ili „I

profil" ili neki drugi format/izgled profila, što predstavlja spoljašnji izgled, odnosno formu samog profila, već je propisao isključivo „pocinčani čelični profil 40x20“

Iz gore navedenog razloga, Ugovorni organ nema pravo da prilikom evaluacije ponuda/uzoraka izmišlja i propisuje dodatne uslove, a koje nije propisao odnosno zahtjevao tenderskom dokumentacijom, a kako bi pogodio i favorizovao drugog ponuđača čiji uzorci ne ispunjavaju propisane uslove iz TD.

Iz gore navedenih razloga Ugovorni organ je bio dužan utvrditi da ponuda i uzorci ponuđača "ADUT PLUS" d.o.o. Banja Luka, ispunjavaju sve uslove propisane TD, i prilikom provjere kvalifikacija ponuđača u skladu s članom 44. ZJN BiH, bio je dužan prihvatiti je i u skladu s članom član (2) stav 1) pod 1). ZJN BiH tretirati kao prihvatljivu ponudu.

Odgovor Ugovornog tijela:

Ponovnim uvidom u Prilog 3 i Prilog 10 tenderske dokumentacije za stavku 2 i 3 zahtijevano je sljedeće: "Nosivi stubovi arhivskih metalnih stalaža su od pocinčanih čeličnih profila 40x20mm debljina stijenke min 2mm", utvrđeno je da je žalbeni navod žalitelja u cijelosti osnovan obzirom da Ugovorno tijelo nije definiralo o kojem obliku profila se radi. Na temelju naprijed navedenog ovaj žalbeni navod se **usvaja u cijelosti**.

S obzirom na to da je Ugovorno tijelo postupajući po žalbi ponuditelja utvrdio da je ista osnovana, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Protiv ove Odluke Ugovornog tijela može se uložiti žalba URŽ-u putem Ugovornog tijela u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja Odluke.

Generalni direktor
dr.sc. Drago Bago, dipl.ing.el.





Mostar
1

Dostaviti:

- Svim ponuditeljima
- Upravi JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar
- Sektoru za nabave
- a/a.